

Posologies Nouveau-né

Adrénaline Dilution : 1 ml (=1 mg Adrénaline) + 9 ml de sérum physiologique (NaCl 0.9%).
0.1 à 0.3 ml/kg en **CVO/IV** ou 0.5 à 1 ml/kg en **IT** de la dilution
Répéter toutes les 3 à 5 minutes si nécessaire.

Sufentanil (2 ml=10 mcg), 2 ml + 8 ml de NaCl 0,9% soit 1ml=1mcg
Poso: **Dose de charge** : 0,2 µg/Kg soit 0,2 ml/Kg

Hypnovel® (1 ml=5mg), 2 ml + 8 ml de G5% soit 1 ml=1mg
Poso: **Dose d'entretien** : 2 µg/kg/min soit 0,12 ml/kg/h

Tracrium® 1 ml=10mg, 1 ml + 9 ml de NaCl 0,9% soit 1ml=1mg
Poso: **Dose de charge**: 0,3 mg/Kg soit 0,3 ml/Kg

Narcan® 1 ml=0,4mg, 1 ml + 9 ml de NaCl 0,9% soit 1 ml=0,04mg
Poso: 0,01mg/Kg soit 0,25 ml/Kg IVD

Kétamine Poso: 2 à 4 mg/Kg en IVL sur 60 sec

Célocurine (2 ml=100 mg) 1 ml + 4 ml de Nacl 0,9% soit 1 ml = 10mg
Poso: 2 mg/Kg soit 0,2 ml/Kg